

CHRONIX

LED電球/LED蛍光灯

カタログ(2014年7月)



スタンダードタイプ

高照度タイプ

LED蛍光灯

スタンドタイプ

LEDシーリングライト



Long life
Power
Saving

販売元 クロニクス株式会社

LED電球/LED蛍光灯の特徴



長寿命

5年以上使える



省電力

電気代が安くなる



低紫外線

虫が寄ってこない



ちらつき
がない

目にやさしい



水銀を
含まない

環境にやさしい

LED 電球の選び方

LED電球は、従来の白熱電球と比較して
次のようなメリット・デメリットがあります。



こうした特性を踏まえた上で、取り付ける場所や電球の形状、サイズ、明るさを選びます。ここでは、LED電球を選ぶポイントを以下の5つについて説明します。

形状で選ぶ

明るさで選ぶ

光の色で選ぶ

口金で選ぶ

調光器対応
で選ぶ

形状で選ぶ

LED電球には、従来の白熱電球と同じようにさまざまな形状の商品が発売されています。ただし、白熱電球と違って光の広がりが少ない特性があるため、同じ形状でも明るさが変わることもあります。より広範囲に照らす場合にはボール型の電球を、床に向かって明るく照らす場合には、一般電球や小形電球がオススメです。



明るさで選ぶ

LED電球は白熱電球と比べて、光の広がり方が異なります。一般的に白熱電球よりも照らす範囲が狭くなり、照明器具によっては光のあたり具合が変わることがあります。そこで参考にしたいのが、「lm(ルーメン)」という単位。光の束の量をあらわす単位で、従来の照明器具の「○W」と同じく、数字が大きいほど明るい範囲が広がります。

ワットとルーメン対応表

白熱電球ワット(W)相当	ルーメン(lm)値
20ワット相当	170ルーメン以上
30ワット相当	325ルーメン以上
40ワット相当	485ルーメン以上
60ワット相当	810ルーメン以上
100ワット相当	1520ルーメン以上

光の色で選ぶ

LED電球を光の色で分けると、「電球色」と「昼白色」の2タイプがあります。同じ室内でも、電球の色を変えるだけでイメージがガラリと変わるもの。LED電球を選ぶ際は、部屋のイメージや嗜好にあわせてみるのもよいかもしれません。



電球色

暖かみのある落ち着いた光。リラックスしやすく和室や浴室の照明にオススメ。



昼白色

自然な光で、いきいきとした明るさ。洋室リビングや書斎などにオススメ。

口金で選ぶ

口金とは、JIS規格で定められた電球と照明器具を接続するコネクタ部分を指します。日本では、E17(ダウンライトなどに使われる小型サイズ)とE26(一般電球)というサイズが多く使用されています。どちらのタイプなのかは、現状使っている電球を確認すればわかりますが、外した電球を電気屋へ持っていく確認するほうが確実でしょう。

E17タイプ
(ダウンライトなど)



口金のサイズが
17mm

E26タイプ
(一般電球)



口金のサイズが
26mm

調光器対応で選ぶ

照明器具には、照明の明るさを操作盤やリモコンなどで調整することができるタイプがあります。こうした照明器具にLED電球を使う場合、「調光可能」なタイプを選ぶ必要があります(非対応のLED電球を設置しても点灯しない場合があります)。必ず、「調光可能」な電球を選びましょう。

また、調光器については一部適合しないものもありますので、調光用LED電球の場合には、調光器が適切かどうかを必ずご確認ください。



クロニクスのLEDは、様々な用途に使用されています。



取付例：ギター文化館 [CDA55201]



K氏宅シャンデリア電球



シーリングライト



ギター文化館



グルマン



ホテルちひろ

クロニクス LED の導入例

●西日本JRバス	LED直管
●すかいらくグループ	LED電球(5万個)
●ギター文化館	LED電球・LED直管
●グルマン(フランス料理)	LED電球・LED直管
●井上病院(渋谷区)	LED電球・LED直管
●アカネライティング(埼玉県)	LED電球
●LED技研	LED電球・LED蛍光灯
●くつろぎ宿(福島)	LED電球・LED直管
●ホテルちひろ(福島)	LED電球・LEDシーリングライト
●フィガロ音楽院	LED電球・LED蛍光灯・LED看板照明
●コーウェル	LED電球
●JSBC	LED電球・LED直管
●セプロテック	LED直管
●カフェふらっと(札幌)	LED電球
●グリーンプラザホテル(原村)	LED電球

LED蛍光灯(LED直管)

**LED 蛍光灯は従来の蛍光灯に比べて
消費電力は 50～55% 下げる事が出来ます。**

グロータイプ、ラピッドスタートタイプ、
高周波タイプの蛍光灯がありますが、
安定器をはずして御使用下さい。

- 580mm (従来の 20W 型)
- 1198mm (従来の 40W 型)
- 2367mm (従来の 110W 型)

その他のタイプもあります。





環境に優しい省エネを実現、長寿命の特徴をもつ次世代 蛍光灯

普及型LED蛍光灯

(クロニクス製 made in China)

2年間保証付きLED蛍光灯



HCシリーズLED 蛍光灯



型 番	色温度	サイズ	電 力	全光束
T8-10W-60-HC	白色 : 5700K $\pm$ 250K	580mm	10W	950lm $\pm$ 10%
T8-20W-120-HC		1198mm	20W	1750lm $\pm$ 10%
T8-20W-120-SC		1198mm	20W	2150lm $\pm$ 10%

HYFシリーズLED 蛍光灯

型 番	色温度	サイズ	電 力	全光束
HYF-T8-580-10W	白色 : 6000K	580mm	10W	1100lm
HYF-T8-1198-20W		1198mm	20W	2200lm

入力電圧 : A.C.85~265V、回転プラグ

販 売 元

クロニクス株式会社

〒163-0913 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス13階

TEL:03-5322-7191 FAX:03-5322-7790

E-mail : sales@chronix.co.jp

URL : www.eco-den.jp

代理店



環境に優しい省エネを実現、長寿命の特徴をもつ次世代 蛍光灯

LED直管蛍光灯

(クロニクス製 made in China)



2年間保証付きLED蛍光灯

寿命: 35,000時間

580mm T8 LED 蛍光灯

- 20W蛍光灯タイプ代替用消費電力9W LED蛍光灯
- 約30000時間

特徴

- CRI演色性: Ra>70
- 動作環境温度: -20℃~40℃
- 照射角度: 150°



タイプ	定格電圧	色温度	消費電力	全光束	調光対応	LEDチップ
T860W9W50	AC100-240V	6000K	9W	850-1000 lm	非調光	SMD 2835

1198mm T8 LED 蛍光灯

- 40W蛍光灯タイプ代替用消費電力18W LED蛍光灯
- 約30000時間

特徴

- CRI演色性: Ra>70
- 動作環境温度: -20℃~40℃
- 照射角度: 150°



タイプ	定格電圧	色温度	消費電力	全光束	調光対応	LEDチップ
T8120W18W100	AC100-240V	6000K	18W	1700-1900 lm	非調光	SMD 2835

注意

このLED蛍光灯はグロー式、ラピッドスタート式、HF式の従来のタイプの蛍光灯器具の場合、必ず安定器(バラスト)をはずして、AC100Vを両側の端子から直接入力して下さい。



※入力電圧は AC100V でも AC200V でも OK です。

販売元

クロニクス株式会社

〒163-0913 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス13階

TEL:03-5322-7191 FAX:03-5322-7790

E-mail: sales@chronix.co.jp

URL: www.eco-den.jp

代理店



環境に優しい省エネを実現、長寿命の特徴をもつ次世代 蛍光灯

LED蛍光灯

(クロニクス製 made in China)



2年間保証付きLED蛍光灯

従来の20W代替用LED直管(安定器ははずして下さい。)



タイプ	消費電力	長さ	明るさ(lm)	色温度	寿命(hours)
LAE-T8-9W-ALS	9W	580mm	900	6000K	35,000
YB-T806-LC144F	9W	580mm	900	6000K	35,000
YB-T806-LE48	9W	580mm	800	6000K	35,000

従来の40W代替用LED直管、AC100Vを直接入力するLED蛍光灯



タイプ	消費電力	長さ	明るさ(lm)	色温度	寿命(hours)
LAE-T8-120-18W-ALS	18W	1198mm	1550	6000K	35,000
LAE-T8-120-20W-ALS	20W	1198mm	1800	6000K	35,000

タイプ	ベース	入力電圧	消費電力	明るさ(lm)	色温度	サイズ(ピン含まず)
YB-T812-LE96	G13	85-265V	18W	1700	6000K	1198mm

従来の40W代替用LED直管、AC100Vを直接入力するLED T8チューブ



タイプ	消費電力	長さ	明るさ(lm)	色温度	寿命(hours)
MS-TB2612-65BF11	18W	1198mm	1550	6500K	35,000~50,000

注 このT8タイプLED蛍光灯は従来のグローランプ式の蛍光灯で、グローランプをはずした状態で使用できます。高周波点灯用蛍光灯器具には使用することができませんのでご注意ください。

44W LED T10 チューブ(従来の110W蛍光灯を代替)



タイプ	ベース	入力電圧(V)	消費電力(W)	全光束	色温度	サイズ
T10II-44W2367	R17d	85-265V	44W	4000ルーメン	6300-6500K	φ30×2367mm(ピン含まず)

注 このT8タイプLED蛍光灯は従来のグローランプ式の蛍光灯で、グローランプをはずした状態で使用できます。高周波点灯用蛍光灯器具には使用することができませんのでご注意ください。

販売元

クロニクス株式会社

〒163-0913 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス13階

TEL:03-5322-7191 FAX:03-5322-7790

E-mail: sales@chronix.co.jp

URL: www.eco-den.jp

代理店



環境に優しい省エネを実現、長寿命の特徴をもつ次世代 蛍光灯

LED直管タイプ MCOB

(クロニクス製 made in China)



2年間保証付きLED蛍光灯

- ※従来の40Wの蛍光灯を代替できるLED T8管です。
- ※MCOBタイプはこれまでのLED蛍光灯に較べてワット当たりのルーメン数が高く消費電力がかなり低くなります。
- ※消費電力は40Wタイプで12W(1600lm)、16W(2100lm)と今までより約33%低くなります。ワット当たり135-145lmの明るいタイプで、かつ省エネタイプです。

12W LED T8チューブ(従来の40W蛍光灯を代替) MCOB 12W/1600ルーメン



タイプ	ベース	入力電圧	消費電力	全光束	色温度	サイズ
YB-T812-H12W	G13	AC100V	12W	1600ルーメン	6000K	φ26×1198 mm(ピン含まず)

25Pcs/ カートン

16W LED T8チューブ(従来の40W蛍光灯を代替) MCOB 16W/2100ルーメン



タイプ	ベース	入力電圧	消費電力	全光束	色温度	サイズ
YB-T812-H16W	G13	AC100V	16W	2100ルーメン	6000K	φ26×1198 mm(ピン含まず)

25Pcs/ カートン

注意

このMCOBタイプはグロー式、ラピッドスタート式、HF式の従来のタイプの蛍光灯器具の場合、必ず安定器(バラスト)をはずして、AC100Vを両側の端子から直接入力して下さい。



※入力電圧は AC100V でも AC200V でも OK です。

販売元

クロニクス株式会社

〒163-0913 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス13階

TEL:03-5322-7191 FAX:03-5322-7790

E-mail : sales@chronix.co.jp

URL : www.eco-den.jp

代理店



環境に優しい省エネを実現、長寿命の特徴をもつ次世代電球と蛍光灯

LED蛍光灯照明器具

1年間保証付き蛍光灯照明器具

**埋込型も
新登場！**

**110Wタイプ用など
特注品もご相談下さい！**

NL-NV402

落下・盗難防止のカバー付き



落下防止機構付
2灯用器具

NL-NU402

new



埋込型2灯用器具

NL-NV401

落下・盗難防止のカバー付き



落下防止機構付
1灯用器具

NL-FV402

1灯用もございます



逆富士型2灯用器具

NL-FT401



トラフ型1灯用器具

NL-FA402

1灯用もございます



反射笠付型2灯用器具

NL-SL401

首が短いS型タイプもございます



シャーシ型1灯用器具

販売元

クロニクス株式会社

〒163-0913 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス13階

TEL:03-5322-7191 FAX:03-5322-7790

E-mail: sales@chronix.co.jp

URL: www.eco-den.jp

代理店



環境に優しい省エネを実現、長寿命の特徴をもつ次世代電球と蛍光灯

LED蛍光灯と灯具のセット

他の仕様との組み合わせも可能ですのでご相談下さい。


2年間保証付き

(クロニクス製 made in China)



逆富士 40W 1灯

1550lm LED蛍光灯 (PSE)




タイプ CNX-FV401+TB2612-65BF1

消費電力	明るさ	色温度	寿命
18W	1550lm	6000K	35,000~50,000 時間

(従来蛍光灯40Wが18Wに節電)

逆富士 40W 2灯

3100lm LED蛍光灯 (PSE)




タイプ CNX-FV402+TB2612-65BF1

消費電力	明るさ	色温度	寿命
36W	3100lm	6000K	35,000~50,000 時間

(従来蛍光灯80Wが36Wに節電)

埋込式 40W 1灯

1550lm LED蛍光灯 (PSE)




タイプ CNX-NU401+TB2612-65BF1

消費電力	明るさ	色温度	寿命
18W	1550lm	6000K	35,000~50,000 時間

(従来蛍光灯40Wが18Wに節電)

埋込式 40W 2灯

3100lm LED蛍光灯 (PSE)



タイプ CNX-NU402+TB2612-65BF1

消費電力	明るさ	色温度	寿命
36W	3100lm	6000K	35,000~50,000 時間

(従来蛍光灯80Wが36Wに節電)

販売元

クロニクス株式会社

〒163-0913 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス13階

TEL:03-5322-7191 FAX:03-5322-7790

E-mail: sales@chronix.co.jp

URL: www.eco-den.jp

代理店



環境に優しい省エネを実現、長寿命の特徴をもつ次世代照明

LED シーリングライト

(クロニクス製 (made in china))

2年間保証付きLED電球



65W LED シーリングライト

CNX-LED-65W



明るさと光色を各10段階で調節できます。
常夜灯とお休みモードあり。
リモコン付き、また、電源スイッチだけで
光色を簡単に調節できる。

特 徴

タ イ プ : **CNX-LED-65W**
LEDシーリングライト
調光可能
2700k-6500k 調色可能
リ モ コ ン : 0.5Wセキュリティライト
入 力 電 圧 : AC100V
LEDチ ッ プ 数 : 256Pcs
寸 法 : $\phi 550 \times H117$ mm、2.9kg
色 温 度 : 2700-6500K
ルーメン出力 : CW 5759lm
NW 5160lm
WW 4858lm

演 色 性 (CRI) : >80Ra

PF : ≥ 0.95

ビ ー ム 角 : 150度

リフレクタ効率 : 90%

ボ デ ィ 温 度 : <65℃

LED動 作 温 度 : <72℃

U V な し : 赤外線なし

寿 命 : >50000時間

認 定 : PSE、CE、RoHS

保 証 : 3年間

- カラー調色可能10段階
- 調光可能 10段階
- 常夜灯、お休みモードあり

用 途

- 家庭用リビングルーム
- レストラン個室用
- 和食店用

利 点

- LEDシーリングライトを使用すると電気代が安価となり省エネ効果が得られます。

10~12 畳用
5700 ルーメン

暖色

ナチュラル

クールホワイト



100%

70%

50%

30%

10%



タイプ	全光束	消費電力	年間電気料金
蛍光灯	9600lm/360°	168W	10,197円
LEDシーリングライト	5700lm/150°	65W	3,945円

1日平均7時間、年間2550時間で、電気料金は¥24で計算
年間で電気料金が6,252円節約することができます。

発売元

クロニクス株式会社

〒163-0913 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス13階

TEL:03-5322-7191 FAX:03-5322-7790

E-mail: sales@chronix.co.jp

URL: www.eco-den.jp

代理店

LED電球

LED電球は従来の白熱電球の1/6から1/8の消費電力は電気代がかなり安くなります。

用途に合わせて様々なタイプがあります。

調光タイプ

シャンデリア

レストラン・カフェ

防水タイプ

ダウンライト

ハロゲン

クリアタイプ



環境に優しい省エネを実現、長寿命の特徴をもつ次世代電球と蛍光灯

LED電球 for レストラン カフェ・店舗 (クロニクス製 made in China)



2年間保証付きLED電球

レストラン・カフェなどの店舗に最適なLED電球です

MR16スポット LED



タイプ	CDMR16201	全光束	350 ルーメン
消費電力	6W	色温度	2700~3000K
入力電圧	DC12V	口 金	GU5.3



タイプ	CDMR16501	全光束	215 ルーメン
消費電力	3W	色温度	2700~3000K
入力電圧	DC12V	口 金	GU5.3

プラスチックで覆われた新LED電球



タイプ	CDA55201	全光束	485 ルーメン
消費電力	6W	色温度	2700~3000K
入力電圧	AC100V	口 金	E26



タイプ	CDA65201	全光束	810 ルーメン
消費電力	10W	色温度	2700~3000K
入力電圧	AC100V	口 金	E26

LED 電球の明るさのめやす

従来の白熱電球のワット数と、ルーメンを対比。
LED電球を選ぶときの、参考にしてください。

20W 形	30W 形	40W 形	60W 形	100W 形
170 lm	325 lm	485 lm	810 lm	1520 lm

販売元

クロニクス株式会社

〒163-0913 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス13階

TEL:03-5322-7191 FAX:03-5322-7790

E-mail: sales@chronix.co.jp

URL: www.eco-den.jp

代理店



環境に優しい省エネを実現、長寿命の特徴をもつ次世代電球

New LED電球 LEDダウンライト

(クロニクス製 made in China)

2年間保証付きLED 電球、LEDダウンライト



New LED電球 5W 口径E26 非調光



タイプ	MS-BB007005-WW
電球色	白熱電球色40W相当
色温度	2700±100k
入力電圧	AC100V
全束光	470 lm ~ 480 lm
消費電力	5 W
口 径	E26
サイズ	φ40×108mm
重 量	76g

New 9W LEDダウンライト



タイプ	TH/9 T401WW	TH/9 T401NW	TH/9 T401CW
色温度	2700K , 4000K , 6000K		
全束光	640 lm ~ 680 lm		
入力電圧	90 - 120 V / 200 - 240 V		
消費電力	9W		
サイズ	φ148×51mm 切り抜きφ120mm		

他のサイズもございますのでご相談下さい。

販 売 元

クロニクス株式会社

〒163-0913 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス13階

TEL:03-5322-7191 FAX:03-5322-7790

E-mail : sales@chronix.co.jp

URL : www.eco-den.jp

代理店



環境に優しい省エネを実現、長寿命の特徴をもつ次世代電球と蛍光灯

LED電球 for レストラン カフェ・店舗 (クロニクス製 made in China)



2年間保証付きLED電球

レストラン・カフェなどの店舗に最適なLED電球です

1040lm 12W LED 電球非調光 E26



タイプ	MS-BB261012-WW	口径	E26
色	電球色	寿命	30,000 時間
消費電力	12W	全光束	1040 ルーメン
入力電圧	110VAC	サイズ	φ70mm、長さ 130mm

450lm 5.5W 高輝度 LED 電球 E17



タイプ	LAE-QP-5.5W-01
色	電球色
環境	CE/ROHS/PSE
消費電力	5.5W
入力電圧	110VAC
口径	E17
寿命	25,000 時間
全光束	450 ルーメン
サイズ	φ35mm、長さ 67mm

280lm 5W クリア 360 度 LED 電球 E26



タイプ	YSG-F54FWKPG	口径	E26
色	電球色	ビーム角	360 度
環境	CE/ROHS/ISO/PSE	寿命	50,000 時間
消費電力	5W	全光束	280 ルーメン
入力電圧	110VAC	サイズ	φ55mm、長さ 117mm

480lm 7.6W クリア 360 度 LED 電球 E26 非調光



タイプ	YSG-F54MWKPG	口径	E26
色	電球色	ビーム角	360 度
環境	PSE	寿命	50,000 時間
消費電力	7.6W	全光束	480 ルーメン
入力電圧	110VAC	サイズ	φ55mm、長さ 117mm

クリア電球5W、7.6Wの調光タイプもあります。調光器をテストしてOKなら販売します。

販売元

クロニクス株式会社

〒163-0913 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス13階

TEL:03-5322-7191 FAX:03-5322-7790

E-mail: sales@chronix.co.jp

URL: www.eco-den.jp

代理店



環境に優しい省エネを実現、長寿命の特徴をもつ次世代電球

LED電球

(クロニクス製 made in China)

2年間保証付きLED電球



	タイプ名	電圧 (AC)	電力 (W)	色温度 (K)	ルーメン数	サイズ
	QP-20W- 01	100V (E26)	20W	2700-3000K	1650LM	90×160mm 白熱電球 100W 相当
	QP-16W- 01	100V (E26)	16W	2700-3000K	1300LM	80×142mm 白熱電球 90W 相当
	QP-13W- 01	100V (E26)	13W	2700-3000K	1100LM	70×125mm 白熱電球 75W 相当
	QP-7W- 05 (クリア電球)	100V (E26)	6.6W	2700-3000K	450LM	40×114mm 白熱電球 35W 相当
	QP-4.5W- 02L (シャンデリア電球)	100V (E14)	4.5W	2700-3000K	300LM	35×110mm 白熱電球 25W 相当
	FG-10W- 01 EMG	100V (ハンディタイプ) (バッテリー内蔵)	10W	2700-6500K	700LM	115×113 ×90mm 白熱電球 53W 相当

LED 電球の明るさのめやす

従来の白熱電球のワット数と、ルーメンを対比。
LED電球を選ぶときの、参考にしてください。

20W 形	30W 形	40W 形	60W 形	100W 形
170 lm	325 lm	485 lm	810 lm	1520 lm

販売元

クロニクス株式会社

〒163-0913 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス13階

TEL:03-5322-7191 FAX:03-5322-7790

E-mail : sales@chronix.co.jp

URL : www.eco-den.jp

代理店



環境に優しい省エネを実現、長寿命の特徴をもつ次世代電球と蛍光灯

LED電球 for レストラン カフェ・店舗 (クロニクス製 made in China)



2年間保証付きLED電球

300lm 4W E11 LED 電球

従来の白熱電球の置き換え(照明器具用)



タイプ	LAE-SD-4W-02	ビーム角	60°
色温度	2700-2800K	寿命	25,000 時間
消費電力	4W	全光束	300lm
入力電圧	110VAC	サイズ	全長 59mm, φ 50mm
口径	E11	ヒートシンク	アルミ

770lm 8.9W 高照度タイプ LED 電球



タイプ	LAE-QP-9W-01	色	電球色
消費電力	8.9W	動作温度	-20℃～+40℃
入力電圧	100VAC	寿命	40,000 時間
全光束	770lm	口径	E26 又は E17
色温度	2700±100K	サイズ	全長 100mm, φ 60mm

(E17 タイプあり)

280lm 4W LED 電球 E26



タイプ	VIN-DL-4W	口径	E26
色温度	2300K (電球色)	全光束	280lm
消費電力	4W	サイズ	全長 120mm, φ 60mm
入力電圧	100VAC		

480lm 7W LED 電球 E26



タイプ	VIN-DL-7W	口径	E26
色温度	2300K (電球色)	全光束	480lm
消費電力	7W	サイズ	全長 135mm, φ 60mm
入力電圧	100VAC		

LED 電球の明るさのめやす

従来の白熱電球のワット数と、ルーメンを対比。
LED電球を選ぶときの、参考にしてください。

20W 形	30W 形	40W 形	60W 形	100W 形
170 lm	325 lm	485 lm	810 lm	1520 lm

販売元

クロニクス株式会社

〒163-0913 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス13階

TEL:03-5322-7191 FAX:03-5322-7790

E-mail : sales@chronix.co.jp

URL : www.eco-den.jp

代理店



環境に優しい省エネを実現、長寿命の特徴をもつ次世代電球

LED電球

(クロニクス製 made in China)

2年間保証付きLED電球




11W 1000lm
高照度タイプ E26



タイプ	LAE-QP-11W-03
消費電力	11W
入力電圧	AC100V
色	電球色
色温度	2700K
寿命	40,000時間
口径	E26
サイズ	φ93x128

5W 270lm シャンデリア電球(E17)



ETB35-B 4A E17/WWD (クリア)

口金
E17



共通仕様項目			
定格寿命	25,000 時間	光 束	270lm (クリア)
消費電力	5W	本 体 材 質	アルミニウム、ガラス
消費効率	60lm/W	重 量	90g
演 色 性	Ra85	入 力 電 圧	100~120V
配光角度	300°	動作可能温度	5℃~40℃
色 温 度	2700k	調 光	可

販 売 元

クロニクス株式会社

〒163-0913 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス13階

TEL:03-5322-7191 FAX:03-5322-7790

E-mail : sales@chronix.co.jp

URL : www.eco-den.jp

代理店



環境に優しい省エネを実現、長寿命の特徴をもつ次世代電球

ハロゲンランプ型LED

(クロニクス製 made in China)

2年間保証付きLED



New Par 38 (18W)




タイプ	LEDチップ	口金	色温度
LAE Par/18 A3801	EPISTAR COB	E26	2700K
定格電圧	消費電力	全光束	照射角
AC100-240V	18W	1100lm	120°
直径	長さ		
120mm	135mm		

New ウシオ電機ハロゲンと同サイズ ハロゲンランプ型LED 250-300lm

- ハロゲン球50W相当
- 約30000時間

特徴

- CRI演色性：Ra>82/90
- 使用環境温度：-20℃～40℃
- 照射角度：30°



※調光タイプは調光器をLED専用調光器に交換していただきご使用ください。

タイプ	口金	色温度	定格電圧	消費電力	全光束	調光対応	LEDチップ
D74FWBPG	E11	2700K	AC85-265V	4.8W	300-350lm	非調光	SHARP
D74FWBCG	E11	2700K	AC85-265V	4.8W	300-350lm	非調光	EPISTAR
A74FWBPG	E17	2700K	AC85-265V	5.8W	300-350lm	非調光	SHARP
D74FWBPE	E11	2700K	AC100-120V	5.8W	300-350lm	調光	SHARP
D74FWBCE	E11	2700K	AC100-120V	5.8W	300-350lm	調光	EPISTAR

New クリア LED 電球 E17 350-400 lm



※調光タイプは調光器をLED専用調光器に交換していただきご使用ください。

タイプ	口金	色温度	定格電圧	消費電力	全光束	調光対応	LEDチップ
A99FWKPG	E17	2700K	AC85-265V	4.8W	300-350lm	非調光	SHARP
A99GWKCG	E17	2700K	AC85-265V	4.8W	300-350lm	非調光	EPISTAR
A99FWKPE	E17	2700K	AC100-120V	5.8W	300-350lm	調光	SHARP
A99GWKCG	E17	2700K	AC100-120V	5.8W	300-350lm	調光	EPISTAR

販売元

クロニクス株式会社

〒163-0913 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス13階

TEL:03-5322-7191 FAX:03-5322-7790

E-mail : sales@chronix.co.jp

URL : www.eco-den.jp

代理店



環境に優しい省エネを実現、長寿命の特徴をもつ次世代電球


New防水LED Parライト

(クロニクス製 made in China)



2年間保証付きLED Parライト

New Par 30 LEDビームランプ 防水タイプ




LED E26 Spot Light 防水ビーム電球

直径	長さ	重さ
92mm	90mm	210g

タイプ	LEDチップ	口金	色温度	定格電圧	消費電力	全光束	寿命
YSG-F81KWBP	1×10W SHARP	E26	2700K	AC85-260V	11W	750lm	50000h

New Par 38 LEDビームランプ 防水タイプ



LED E26 Spot Light 防水ビーム電球

直径	長さ	重さ
121mm	130mm	168g

タイプ	LEDチップ	口金	色温度	定格電圧	消費電力	全光束	寿命
YSG-F77KWBP	1×10W SHARP	E26	2700K	AC85-260V	11W	800lm	50000h

販売元

クロニクス株式会社

〒163-0913 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス13階

TEL:03-5322-7191 FAX:03-5322-7790

E-mail : sales@chronix.co.jp

URL : www.eco-den.jp

代理店



環境に優しい省エネを実現、長寿命の特徴をもつ次世代電球

New防水LED Parライト

(クロニクス製 made in China)

2年間保証付きLED Parライト



New Par 38 (18W) 防水タイプ



防水タイプ

タイプ	V-SP3827-COB18-B-W
消費電力	18W
全光束	1080lm-1260lm
サイズ	φ120×133mm
色温度	2700-3200k
照射角	120°
チップ	EPISTAR
保護等級	IP65
材質	アルミニウム

New Par 38 (25W) 防水タイプ



防水タイプ

25W
=200W

Par38

タイプ	BT-PAR3825WE26-B
消費電力	25W
全光束	2600lm±5%1m
サイズ	φ120×156.9mm
色温度	電球色：2700-2900k 昼光色：5800-6500k
重量	395g
照射角	120°
CRI演色性	75
口金	E26

New Par 52 (45W) 防水タイプ



防水タイプ

45W
=400W

Par52

タイプ	BT-PAR5245WE39-B
消費電力	45W
全光束	4300lm±5%lm
サイズ	φ165×223.92mm
色温度	電球色：2700-2900k 昼光色：5800-6500k
重量	1030g
照射角	115°
CRI演色性	75
口金	E39

販売元

クロニクス株式会社

〒163-0913 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス13階

TEL:03-5322-7191 FAX:03-5322-7790

E-mail : sales@chronix.co.jp

URL : www.eco-den.jp

代理店



環境に優しい省エネを実現、長寿命の特徴をもつ次世代電球

New E39ソケットの 水銀灯代替用LED工場灯 (クロニクス製 made in China)

2年間保証付きLEDライト



New E39ソケットの水銀灯代替用LED工場灯

製品番号	消費パワー	全光束(6500K)	LEDチップ	口金	サイズ(mm)	色温度	共通仕様
GASL-E39-100W (400W型)	100W	約10,000lm	SMD3022	E39	φ240*188(H)	3000k-6500K	■LEDチップ数量:500pcs ■電源:台湾MeanWell ■防水:IP65 ■重量:約2.3 k g ■照射角度:140度 ■入力電圧:AC85-265V
GASL-E39-150W (600W型)	150W	約15,000lm	SMD3022	E39	φ321*216(H)	3000k-6500K	■LEDチップ数量:750pcs ■電源:台湾MeanWell ■防水:IP65 ■重量:約2.9 k g ■照射角度:140度 ■入力電圧:AC85-265V



販売元

クロニクス株式会社

〒163-0913 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス13階

TEL:03-5322-7191 FAX:03-5322-7790

E-mail : sales@chronix.co.jp

URL : www.eco-den.jp

代理店



環境に優しい省エネを実現、長寿命の特徴をもつ次世代電球

LED電球 調光タイプ

(クロニクス製 made in USA)

2年間保証付きLED電球(調光タイプ)

new



New E26 60W相当LED電球 9.5W

タイプ : BA19-080270MF-120E26(米国製)



製造メーカーは
米国CREE社です。



電球色

調光タイプ

消費電力
9.5w

口径
E26

調光のついた電球器具や回路に使用できます。

特長

- 白熱電球の40倍の耐久性
- すぐに明るくなる
- 熱を持ちにくい
- 虫が集まりにくい

■明るさの目安

全光束(明るさ) **800lm** 電球**60w**形相当

※電球とは明るさ・光りの広がり方が異なります。

170lm

485lm

800lm

1520lm



屋内用 交流100V 50/60Hz共用



用途

テーブルスタンドなど
(調光用)に最適。

調光用LED電球としては
優れた品質のLED電球です。
全自動で生産されています。

タイプ	BA19-080270MF-120E26
色	電球色
環境	UL
消費電力	9.5W
入力電圧	100VAC
口径	E26
寿命	25,000時間
全光束	800lm
サイズ	φ55×110mm

※定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。

販売元

クロニクス株式会社

〒163-0913 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス13階

TEL:03-5322-7191 FAX:03-5322-7790

E-mail : sales@chronix.co.jp

URL : www.eco-den.jp

代理店



環境に優しい省エネを実現、長寿命の特徴をもつ次世代照明

LED電球 スタンドタイプ

(クロニクス製)



2年間保証付きLED電球

LEDスタンドライトはちらつきが無いので目にやさしい照明器具です。

従来の白熱電球だと、30～40W相当のスタンドタイプ。

クロニクスのLED電球ですとわずか5Wの電力量で同じ明るさを実現します。

450lm 電球色 40W タイプ 調光不可



タイプ	CH-119
色	電球色
消費電力	5.5W
照度	450 ルーメン

- 金属対なので安定
- クロニクスオリジナル製品
- 日本製

291lm 電球色 25W タイプ 調光可能



タイプ	MS-R1005005-P
色	6,000K～7,000K(昼白色)
消費電力	7.0W
照度	291ルーメン

本体色	ブルー
寿命	30,000 時間
●SMD LED 2 個使用	

販売元

クロニクス株式会社

〒163-0913 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス13階

TEL:03-5322-7191 FAX:03-5322-7790

E-mail: sales@chronix.co.jp

URL: www.eco-den.jp

代理店